

神奈川県青年部ブルー通信

ご挨拶

鈴木です 4月総会で会長に就任して、3ヶ月がすぎました。昨年末からはじまった
コロナウイルスはその猛威は治まる気配がありません。
その影響で企業は 感染防止のためにはじめた 在宅ワークは、オフィスを借りない経営
を生み出し また 外出自粛による 小売店の経営悪化深刻となっている
これらにより 建設業界は工事の中止 延期が相次ぎ、急激に仕事の減少して これによ
り熟練工の引退などが進み われわれ業界の人手不足に拍車がかかります
このような事態は避けなくてはなりません 早めのコロナウイルスの特効薬ができ
経済の新しい回復を期待しています

役員会報告

第一回 役員会 令和2年5月25日開催 WEBにて (LINE 使用)
議題

- 1) 令和3年度 関東ブロック総会について
- 2) 青年部活動再開時期は 何を目安にするか.

溶接試験に変化 (川崎中央試験場)

先日 (6月28日) 溶接試験にいてまいりました。ソーシャルディスタンスにより
一度に受ける人数を制限しているようで 朝一番 (8時半受付) なので いつものよう
に 7時前に会場到着 車に係員がきて 確認すると 試験片をもらって仮止めまて
てしてくださいと マスク (感染防止マスク) をして仮止めまで終わらせ
受付 検温 名前確認 普段2階 講堂でやっていた 試験説明も省略 (事前に資料交
付)
実技試験 試験体を提出して おわりました.

新製品紹介

アルミ製キャブタイヤ（マイト工業）

別紙資料参照

価格 通常のケーブル（銅線）1.5～2倍（溶剤店経由）

重さ 半分程度

感想 エアホースを扱う感覚 現場内の取り回しが 重くなく楽になりました（I 機器）

最後に コロナウイルスの影響で 青年部の一番大切にしている このつながりによる 情報交換の場所が 現在設けられない状態です

青年部の活動は年内は中止する方向になりました。来年の活動については 状況をみながら判断してゆきます

この情報誌は 青年部会員様からの 情報や 新製品の情報を 中心に作って行きたいと思います なにか情報ありましたら 青年部 役員まで よろしくお願ひします

might

アルミ導体溶接用ケーブル AL-WCCT-22mm²







■重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ**約半分!!**
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!

特長

- 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ質量約半分
(銅ケーブル**10Kg** ⇒ アルミケーブル**5.15Kg**)
- 軽量で車載時の負担軽減
- 建築現場など上下階への移動の負担軽減
- 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減
- 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で
耐熱性・耐久性UP



ケーブル仕様		
ケーブルサイズ(mm)	22	
導体外形 (mm)	7.0	
被覆厚さ (mm)	2.3	
仕上外形 (mm)	11.6	
許容電流 (A)	連続	129
	使用率50%	182
概算質量 (Kg/Km)	160	

姿 図	型 式 JANコード	品 名	姿 図	型 式 JANコード	品 名
	ALJH-2205 4580642470066	ホルダー・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×5m		ALJH-2205N 4580642470189	ホルダー・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×5m
	ALJH-2210 4580642470073	ホルダー・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×10m		ALJH-2210N 4580642470196	ホルダー・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×10m
	ALJH-2220 4580642470080	ホルダー・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×20m		ALJH-2220N 4580642470202	ホルダー・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×20m
	ALJH-2230 4580642470097	ホルダー・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×30m		ALJH-2230N 4580642470219	ホルダー・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×30m
	ALJE-2205 4580642470103	アースクリップ・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×5m		ALJE-2205N 4580642470226	アースクリップ・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×5m
	ALJE-2210 4580642470110	アースクリップ・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×10m		ALJE-2210N 4580642470233	アースクリップ・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×10m
	ALJE-2220 4580642470127	アースクリップ・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×20m		ALJE-2220N 4580642470240	アースクリップ・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×20m
	ALJE-2230 4580642470134	アースクリップ・ピンロックジョイントオス付 アルミケーブル22mm ² ×30m		ALJE-2230N 4580642470257	アースクリップ・ネジロックジョイントオス+ メス銅WCT20cm付 アルミケーブル22mm ² ×30m
	ALJK-2205 4580642470141	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ピンロックジョイントオスメス付き 5m		ALJK-2205N 4580642470264	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ネジロックジョイントオスメス付き 5m
	ALJK-2210 4580642470158	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ピンロックジョイントオスメス付き 10m		ALJK-2210N 4580642470271	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ネジロックジョイントオスメス付き 10m
	ALJK-2220 4580642470165	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ピンロックジョイントオスメス付き 20m		ALJK-2220N 4580642470288	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ネジロックジョイントオスメス付き 20m
	ALJK-2230 4580642470172	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ピンロックジョイントオスメス付き 30m		ALJK-2230N 4580642470295	アルミケーブル22mm ² 延長中間コード ネジロックジョイントオスメス付き 30m

接続・使用上の注意

- アルミケーブルには直接、銅ケーブル用の接続材料(銅管・銅ケーブル用圧着端子など)を接続しないでください。
- 接続材料は、必ずアルミケーブル専用のものを使用してください。
- アルミケーブルの被覆を剥ぎ取った後、アルミ導体の表面をブラッシングし表面の酸化皮膜を除去してください。
- ブラッシングは、アルミケーブルのツヤが無くなる程度まで磨いてください。
- ブラッシングに使用するワイヤーブラシは、必ず鉄系のワイヤーブラシを使用してください。
- 極端な折り曲げはしないでください。
- 許容電流を守って使用してください。
- 接続部にゆるみや断線がある時は使用しないでください。
- 導体に断線や変形がある場合は使用しないでください。
- 被覆に亀裂や劣化などがある時は使用しないでください。
- 湿気の多い場所、体が濡れている場合や本製品が濡れている場合は使用しないでください。

アルミケーブル 専用接続管



型式	ACT-30	ACT-37	ACT-40
寸法	φ11×30mm	φ11×37mm	φ11×40mm
内容量	1本入/袋	1本入/袋	1本入/袋
適用	MPJ-300 / MNJ-300 溶接ホルダー H-300/MH-300(旧型)	溶接ホルダー MH-300(新型)	アースクリップ ME-300
JAN	4580642470356	4580642470363	4580642470370

※ホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際は、必ずアルミケーブル専用の接続管を使用してください。



マイト工業株式会社

■本社 TEL:06-6793-8531 FAX:06-6793-4422

<http://www.might-jp.com/>

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ●関東支店 TEL:048-297-9133 | ●関東北営業所 TEL:024-928-5422 |
| ●関西支店 TEL:06-6793-7000 | ●中部営業所 TEL:052-682-3761 |
| ●札幌営業所 TEL:011-788-4178 | ●中国営業所 TEL:084-959-3763 |
| ●東北営業所 TEL:022-388-9611 | ●九州営業所 TEL:092-918-7707 |



▼お問い合わせ先

※製品改良のため、仕様および外観は予告なく変更することがあります。20200610000